



Kofinanziert von der Europäischen Union



Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU

GAP-STRATEGIEPLAN IN RHEINLAND-PFALZ

CCI Nr.: 2023DE06AFSP0001

Projektsteckbrief LEADER 2023 - 2027

- ☒ Förderung von Vorhaben zur Umsetzung der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie
- ☐ xFörderaufruf der Lokalen Aktionsgruppe (LAG)
- ☐ Förderaufruf FLLE 2.0
- ☐ GAK 7.0 „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“
 - ☐ GAK 8.0 „Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen“
 - ☐ Innenstädte der Zukunft (IdZ)

- ☐ Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen

gemäß Art. 77 der GAP-SP-VO i. V. m. dem GAP-SP der Bundesrepublik Deutschland
2023 - 2027

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Schön, dass Sie sich mit Ihrem Vorhaben um eine Förderung über LEADER bewerben möchten. Das Ausfüllen des Projektsteckbriefs ist der erste Schritt zu einer möglichen Förderung und dient dazu, den Mitgliedern der Lokalen Aktionsgruppe zu verdeutlichen, was Sie mit Hilfe von LEADER konkret umsetzen wollen.

I. Allgemeine Angaben	
LEADER-Aktionsgruppe (LAG)	LAG Rheinhessen
Bezeichnung des Vorhabens¹	Gelebte Inklusion/ Mehrgenerationenplatz Inklusive Integration und Migration
Geplanter Umsetzungszeitraum des Vorhabens	von ____ Mai 24 _____ bis ____ Ende 25 _____ (Datum)
1. Angaben zum Träger des Vorhabens	
Träger/in des Vorhabens	Name: Ortsgemeinde Gensingen Straße/Hausnr.: Binger Strasse PLZ/Ort: 55457 Gensingen
Ansprechpartner/in	Name: Wolfgang Schankin Telefon: 0163-2190679 Fax: E-Mail: schankin@vodafoneemail.de
Rechtsform	☐ natürliche Person ☐ Personengesellschaft ☐ juristische Person des Privatrechts ☒ juristische Person des öffentlichen Rechts x
Gemeinnützigkeit	☐ ja ☒ nein
Vorsteuerabzugsberechtigung des Trägers/der Trägerin des Vorhabens	☐ ja x nein, wenn nein:

¹ „Vorhaben“ ist ein Projekt, ein Vertrag, eine Maßnahme oder ein Bündel von Projekten, ausgewählt von der LAG, die zu den Zielen der LILE der betreffenden LAG und einem der Ziele der GAP-SP-Verordnung beitragen.

	☐ Bestätigung durch Finanzamt _____ vom _____ liegt vor. X Bestätigung des Finanzamtes wird mit dem Antrag auf Fördermittel vorgelegt.
Anerkennung der Finanzmittel des Träger des Vorhabens als öf- fentliche Ausgaben	☐ ja, Anerkennung erfolgte am _____ ☐ nein ☐ Antrag auf Anerkennung bei der regionalen Verwal- tungsbehörde zum GAP-Strategieplan ² eingereicht am: _____
2. Angaben zum Vorhaben	
Bei Vorhaben der gebietsüber- greifenden und transnationalen Kooperation Name und Anschrift des/der Koope- rationspartner(s) (Bundesland / EU- Mitgliedsstaat)	
Abschluss einer Kooperationsver- einbarung vorgesehen am	
Vorgesehene verantwortliche / fe- derführende LAG	
Vorhaben liegt innerhalb der LEADER-Region der unter I. ge- nannten LEADER-Aktionsgruppe (LAG)	X ja, ausschließlich in der LEADER-Region der unter I. genannten LAG ☐ ja, zusätzlich auch in _____ weiteren LEADER-Regionen _____ ☐ ja, aber auch teilweise außerhalb einer LEADER-Region ☐ Ausnahmegenehmigung zur Gebietsüberschreitung bei ELER-Verwaltungsbehörde beantragt am _____ ☐ nein ☐ Ausnahmegenehmigung zur Gebietsüberschreitung bei der regionalen Verwaltungsbehörde zum GAP- Strategieplan ² beantragt am _____

Mit dem Vorhaben wurde noch nicht begonnen³	☒ ja
Trägt neben dem Zuwendungsempfänger eine weitere Stelle zur Finanzierung des Vorhabens bei?	☐ ja, falls ja _____ (Stelle) ☒ nein
Werden während und/oder nach der Umsetzung des Vorhabens Einnahmen erzielt?	☐ ja ☒ nein
Zuordnung des Vorhabens zu den Entwicklungszielen aus der LILE der unter I. genannten LAG	☐ Entwicklung des zukunftsfähigen Standortes Rheinhes ☒ Ausbau eines resilienten Lebensumfeldes ☐ Weiterentwicklung der Genussregion Rheinhessen ☐ Landschaft als Lebensgrundlage nachhaltig gestalten
Zuordnung des Vorhabens zu den Handlungsfeldern aus der LILE der unter I. genannten LAG	☐ Handlungsfeld 1: Standort „Rheinhessen“ zukunftsfähig weiterentwickeln ☒ Handlungsfeld 2: Lebensumfeld gemeinsam gestalten ☐ Handlungsfeld 3: Tourismus- und Weinerlebnis stärken ☐ Handlungsfeld 4: Kulturlandschaft nachhaltig aufwerten
Übereinstimmung mit den Förderbestimmungen, Entwicklungszielen, Handlungsfeldern und Querschnittszielen der LILE der unter I. genannten LAG	☒ ja ☐ nein
Bestätigung des Bedarfes für die Bereitstellung des betreffenden Gutes oder der betreffenden Dienstleistung der Grundversorgung der zuständigen Kreisverwaltung liegt vor?	☐ ja ☐ nein. Wird spätestens mit Förderantrag eingereicht. ☒ entfällt, da Umsetzung <u>nicht</u> im Förderaufruf „FLLE 2.0“

³ Als Vorhabenbeginn gilt der Beginn der Tätigkeiten bzw. der Bauarbeiten für die Investition oder die erste rechtsverbindliche Verpflichtung, die das Vorhaben oder die Tätigkeit unumkehrbar macht. Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Vorarbeiten und vorbereitenden Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 6 der HOAI (z. B. die Einholung von Genehmigungen und die Erstellung von Durchführbarkeitsstudien) gelten nicht als Beginn der Arbeiten oder der Tätigkeit.

II. Spezielle Angaben zum Vorhaben

1. Beschreibung des Vorhabens

1.1 Inhalt und Ziele des Vorhabens

Umbau des Freizeitplatzes in Gensingen zu einem Mehrgenerationenplatz.

Unter dem Motto gelebte Inklusion soll ein Platz für alle Generationen entstehen.

Das heißt alt und jung, sowie behinderte und nichtbehinderte Menschen zusammenkommen und miteinander kommunizieren.

Auch sollen sich Integration und Migration anschließen

X Ausführliche Beschreibung des Vorhabens ist als Anlage beigefügt.

1.2 Innovativer Charakter

Gelebte Inklusion, Zusammenspiel von alt und jung, sowie Integration und Migration

1.3 Zielgruppen

Altenheim mit seinen Bewohner

Kindergarten und Hort

Jugendliche aus dem angrenzenden Jugendzentrum

1.4 Beteiligte Akteure / Partner

Ortsgemeinde

Altenheim Azurit (Rest siehe Anlage)

1.5 Erwartete Ergebnisse bei Abschluss des Vorhabens/ Vorhabenziele

Treffpunkte zu schaffen für jung und alt. Jährliche Veranstaltung könnten zur weiteren Belebung des Platzes beitragen. Z, Bsp. Zusammenarbeit mit dem Sport-Inklusionslotsen.

1.6 Barrierefreiheit

Selbstverständlich wird auf Barrierefreiheit beim Ausbau des Platzes geachtet. Spezielle Hinweistafeln sollen an den einzelnen Geräten aufgestellt werden. Das wird in leichter Sprache (vorgesehen) Blindensprache ausgestattet.

1.7 Geschlechter-Gerechtigkeit / Chancengleichheit

Selbstverständlich sind alle Geschlechter auf diesem Platz willkommen.

1.8 Einbindung in bestehende Konzepte in der LEADER-Region / Vernetzung

(Welche Konzepte? Erfolgte eine Abstimmung mit den betroffenen Fachstellen?)

1.9 Einbindung sozialer Gruppen in der LEADER-Region

2.0 Sonstiges

Die Belegung des Platzes ist zum jetzigen Zeitpunkt schon gegeben. Die Zukunft sollte sein, dass dieser Platz auch beworben wird, so dass er von der ganzen Bevölkerung der VG angenommen wird. Parkplätze sind in jeder Menge vorhanden.

Und durch meine in Augenscheinname muss ich sagen, dass dieser Platz schon jetzt gut genutzt wird.

2. Kostenübersicht⁴

	förderfähige Kosten	nicht förderfähige Kosten
☒ Bruttogesamtkosten des Vorhabens⁵ oder	59.346,61€	€
☐ Nettogesamtkosten⁶ des Vorhabens	€	€
davon Kosten für die Errichtung und den Erwerb von unbeweglichem Vermögen	€	€
davon Kosten für den Erwerb von beweglichem Vermögen	€	€
davon interne direkte Personalkosten für die Durchführung des Vorhabens zzgl. der 15 % Pauschale für indirekte Kosten	€ €	€ €

⁴ Bei Vorhaben der gebietsübergreifenden und transnationalen Kooperation ist eine Aufteilung der Kosten je Kooperationspartner gesondert als Anlage beizufügen.

⁵ Aufgeteilt in förderfähige und nichtförderfähige Kosten.

⁶ Sofern Träger/in des Vorhabens Vorsteuerabzugsberechtigt ist.

davon Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen		€	€				
davon Eigenleistungen / Sachleistungen		€	€				
davon Schulungs- und Qualifizierungskosten		€	€				
davon Finanz- und Netzwerkkosten		€	€				
davon Sonstige Kosten ⁷		€	€				
3. Ausgabenplan nach Jahren							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		von mitte	Bis Ende 25 siehe oben				
4. Finanzierungsplan							
Nettogesamtkosten							€
Mehrwertsteuer							€
Bruttogesamtkosten							€
Eigenmittel⁸	Ortsgemeinde						€
davon bar							€
davon über Kreditaufnahme							€
davon Eigenleistungen							€
davon Sachleistungen (ohne freiwillige Arbeit) unbar							€
davon freiwillige Arbeit (unbar)							€
Im LEADER-Ansatz beantragte Gesamtzuwendung:							
Zuwendungssatz _60_ %							€
weitere beantragte öffentliche Förderung ⁹							
von _____							€
Zweckgebundene Drittmittel (z.B. Spenden)							€
Zweck <u>u</u> ngesgebundene Drittmittel (z.B. Spenden)							€

⁷ Erläuterung notwendig

⁸ Barmittel, Kredite, Eigenleistungen, freiwillige nicht entlohnte Arbeit.

⁹ Sonstige Förderprogramme bspw. ISB, KfW, Dorferneuerung, Kommunale Förderprogramme.

5. Angaben zu Einnahmen ¹⁰ , die mit dem Vorhaben erzielt werden	
Einnahmen pro Jahr	€
6. Folgekosten	
mögliche geschätzte Folgekosten pro Jahr	€
III. Anlagen	
☒ Entwurfszeichnungen, Grundstückspläne, Grundbuchauszüge, Raumpläne ☐ Detaillierte Kostenaufstellung des Gesamtvorhabens ¹¹ ☐ Genaue Beschreibung der geplanten Eigenleistung mit Kostenvoranschlägen ☐ Aktueller Auszug aus dem Vereins-, Handels- oder Genossenschaftsregister ☐ Bescheinigung der Gemeinnützigkeit ☐ Vereinssatzung / Gesellschaftervertrag mit Regelung der Vertretungsberechtigung ☐ Gutachten (u. a. Wirtschaftlichkeitsgutachten), Genehmigungen zum Vorhaben ☐ Stellungnahmen entsprechender Fachstellen ☐ Nachweise der gesicherten Gesamtfinanzierung des Vorhabens ☐ Nachweis der Eigenmittel durch Kontoauszüge, Kreditbereitschaftserklärung oder andere geeignete Unterlagen ☐ Nachweis der Eigenmittel bei Gebietskörperschaften durch Stellungnahme der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde ☐ Bestätigung des Finanzamtes zur Vorsteuerabzugsberechtigung ☐ De-minimis-Bescheinigungen der drei Steuerjahre (zwei vergangene Jahre und aktuelles Jahr) ☐ Erklärung „Angaben zur Einstufung als KMU“ ☐ Sonstige Unterlagen: _____	

Bitte füllen Sie den Projektsteckbrief soweit wie möglich aus und senden Sie die ausgefüllten Unterlagen an:

Lokale Aktionsgruppe	Rheinhessen
Name des Ansprechpartners	Regionalmanagerin Magdalena Haag
Straße/Hausnummer	Kreisverwaltung Alzey-Worms Ernst-Ludwig-Straße 36

¹⁰ Dies gilt nicht für beantragte De minimis-Beihilfen bzw. für Beihilfen in der landwirtschaftlichen Primärerzeugung sowie der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

¹¹ Bei Bauvorhaben Kostenermittlung nach DIN 276.

PLZ/Ort	55232 Alzey
Tel. / Fax / Mail	06731 4081022 /haag.magdalen@alzey-worms.de

Sollten Sie Fragen zum Projektsteckbrief haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Hiermit erkläre ich als bevollmächtigter Vertreter des Trägers des Vorhabens, dass bei positiver Bewertung des Vorhabens im Auswahlverfahren die Erbringung der erforderlichen Eigenmittel zur Förderantragstellung bei der Bewilligungsstelle im vorab bekanntgegebenen Zeitraum gewährleistet ist.

Mit der Einreichung des Projektsteckbriefes zum Auswahlverfahren stimme ich der Veröffentlichung von Angaben zum Vorhaben gemäß den Transparenz-Vorgaben von EU und dem Land Rheinland-Pfalz zu. Ich bestätige die Richtigkeit der vorab gemachten Angaben des Trägers des Vorhabens.

Gerningen 02./11.2023

Ort, Datum

i.V. Rudolf Priesel

Name (rechtsverbindliche Unterschrift)
Rudolf Priesel

Funktion beim Träger des Vorhabens



Umbau des Freizeitplatzes/Teletubiplatz
in der Ortsgemeinde Gensingen zu einem
Mehrgenerationenplatz

„ Gelebte Inklusion in der VG
Sprendlingen-Gensingen „

**Ziel ist es das alte und junge sowie behinderte und
nichtbehinderte Menschen, Kinder jugendliche und ältere
Menschen zusammen spielen und sich begegnen.**

Der Freizeitplatz liegt eingebettet in einem Gebiet das folgende umliegenden Einrichtungen beinhaltet:

MVZ Versorgungszentrum Gensingen

Azurit Altenheim Gensingen

Goldberghalle Gensingen mit großen Parkplatz

Tus Gensingen Volleyball (Beachvolleyballfeld)

Skateranlage

Bolzplatz Fußball

Basketball sowie Hockeyspielfeld

In der Nähe befindet sich auch das Hallenbad

Sowie das Jugendzentrum, das DRK Gensingen und das Clubhaus des Karnevalvereins GEHO.

Eine Boule Anlage gibt es auch noch und angrenzend der Tennisverein.

Folgende bereits vorhandene Spielgeräte befinden sich auf der Anlage:

Große Schaukel, 2 kleinere Schaukeln, ein kleines Karussell, ein Mini Trampolin, ein Sandkasten , 2 Klettergerüste , ein kleinerer Sandkasten. Eine Seilbahn rundet das Gelände ab.

Am Rande des Geländes befindet sich noch eine kleineres Trimm dich Gelände sowie ein Gemeinschafts garten der Gemeinde.

Ein wünschenswertes Ziel wäre es altes und neues zusammenzutun. Dafür wurde mal ein Angebot der Fa. Burlafinger GmbH Mannheim eingeholt.

Hierzu wurden vorher Gespräche mit dem Altenzentrum sowie Kindergarten und angrenzenden Kinderhort aufgenommen.

Aus diesem Angebot sollten die neuen Gerätschaften ausgesucht werden. **Das Projekt soll zusammen mit der Ortsgemeinde durchgeführt werden.**

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Schankin Beirat für Menschen mit Behinderung der
Verbandsgemeinde Sprendlingen – Gensingen (Vorsitz)

Verkehrsstörungen
Geringes Verkehrsaufkommen

Verkehrsstörungen werden hier angezeigt. Aktuell keine bekannt.

vorhandene Spielgeräte vorhanden: 1 Klettergerüst, 1 Kl. Karussell
angezeigt. Aktuell keine 1 große Schaukel, 1 doppel-Schaukel klein, Sandkasten
Rutsche, Mini Trampolin, 1 Seilbahn, Klettergerüst klein

Wolfgang Schankin
für Ortsgemeinde Gensingen
Herr Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

BV:Freizeitanlage Gensingen 8 m x 8 m

Sehr geehrter Herr Schankin,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir freibleibend an:

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	EP €	Gesamt €
1	11200003	Sonnensegel nach Maß, Typ 2	1	4.010,00	4.010,00

Material:

PVC - beschichtetes Netzgewebe Soltis 86, UV-stabil, wetterfest, reißfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Farbe:

Gem. Farbkarte Soltis 86

Befestigungsmaße (gemessen Aufhängepunkt an Stütze):

ca. 8 m x 8 m - zweidimensional gem. Skizze

Anzahl der Befestigungspunkte: 4

Ausführung:

Die Kanten werden konkav (ca. 5 - 8 %) geschnitten und die Nähte mittels Hochfrequenztechnik verschweißt. Im Randbereich wird ein Stahlseil eingearbeitet, um die straffe Verspannung zwischen den Befestigungspunkten zu sichern. Die verstärkten Ecken werden mit Edelstahl - Beschlagteilen ausgeführt. Die Befestigung zwischen Mast und Beschlagteil erfolgt durch hochwertige Wantenspanner.

Durch die konkave Form der Segel und die eingesetzten Wantenspanner (ca. 30 cm pro Segelecke) verkleinert sich die Beschattungsfläche im Vergleich zu den angegebenen Mastabständen.

Bitte beachten Sie, dass die Sonnensegel mit einem Gefälle von 10 % eingebaut werden müssen, um den Wasserablauf zu gewährleisten.

Im Auftragsfall müssen zuerst die Masten gesetzt werden. Danach erfolgt bauseits ein genaues Aufmaß von Befestigungsöse zu Befestigungsöse. Dieser Ablauf ist notwendig, um das Sonnensegel passgenau fertigen zu können.

Angebot

Nr. A129458
Datum 05.10.2023
Kundennummer 109170
Kfm. Bearbeiter Littmann, Edda
Telefon 06237-976232
Ihr kfm. Bearbeiter Schankin, Wolfgang
Telefon 06727 1441
Ihr tech. Bearbeiter Schankin, Wolfgang
Telefon 06727 1441
Ihr Zeichen Anfrage LEADER Antrag
Ihre UStIDNr.
Unsere SteuerNr. 27/661/0249/4
Unsere LieferantenNr.

Seite

1 von 4

Angebot

Nr. A129458
Datum 05.10.2023
Seite: 2 von 4

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	EP €	Gesamt €
		Sonnensegel sind nicht für Schneelast berechnet und müssen im Winter demontiert werden.			
2	11050010	Mast, Stahl verzinkt, 168,3 x 7,1 mm Höhe: 2 Stück: 2,30 m ab Oberkante Boden bis Befestigungspunkt + 0,40 m Bodenüberdeckung + 0,60 m Fundamenteinstand + 0,05 m oberhalb des Befestigungspunktes 2 Stück: 3,10 m ab Oberkante Boden bis Befestigungspunkt + 0,40 m Bodenüberdeckung + 0,60 m Fundamenteinstand + 0,05 m oberhalb des Befestigungspunktes Die Oberflächen der verzinkten Mastkonstruktion können, bedingt durch den Sonderwerkstoff, deutlich unterschiedliche Materialdicken und verschiedene Oberflächenstrukturen, Farbunterschiede aufweisen. Diese Abweichungen sind produktionsbedingt. Darauf basierende Reklamationen erkennen wir nicht an. Empfohlene Fundamentgröße: Köcherfundamente mit Bewehrung 110 x 110 x 130 cm (B x L x T) mit Köchergröße: 30 x 30 x 60 cm (B x L x T) Die erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten sowie das Vergießen der Köcher erfolgen bauseitig.	4	1.121,00	4.484,00
3	11220002	Montage der Masten eines Sonnensegels inkl. Aufmaß Die Montage der Masten erfolgt in bauseitig erstellte Köcherfundamente. Die Köcher sind nach der Mastmontage durch den Auftraggeber zu vergießen. Bei der Mastmontage ist vom Auftraggeber ein Bagger/Kran (oder vergleichbar) bereitzustellen. Im Anschluss an die Montage der Masten wird ein genaues Aufmaß des Sonnensegels erstellt. Inkl. An- und Abfahrt nach 55457 Gensingen Freien Zugang zur Baustelle setzen wir voraus.	1	1.750,00	1.750,00

Angebot

Nr.	A129458
Datum	05.10.2023
Seite:	3 von 4

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	EP €	Gesamt €
-----	----------	-------------	-------	------	----------

Leistungen des Auftraggebers:
- Bereitstellung eines Baggers/Krans (oder vergleichbar)
- Erd- und Fundamentarbeiten

4	11300003	Montage von 1 Sonnensegel inkl. Unterweisung Die Montage erfolgt vor Ort durch Planex-Monteur.	1	675,00	675,00
---	----------	--	---	--------	--------

Inkl. An- und Abfahrt nach 55457 Gensingen.

Freien Zugang zur Baustelle setzen wir voraus.

Bitte beachten Sie:
Die Entladung des LKW ist rechtzeitig durch den Auftraggeber zu organisieren.
Eine Abladehilfe sollte vorhanden sein.
Erhebliche Verzögerungen bei der Entladung, kurzfristige Änderungen der
Lieferadresse oder zusätzliche Anfahrten müssen wir Ihnen nachträglich zum
vereinbarten Frachtpreis in Rechnung stellen.

Lieferzeiten:
Masten ca. 12 Wochen nach Auftragsklarheit
Segel ca. 12 Wochen nach Rück Erhalt der Aufmaßskizzen
und technischer Klarheit

Frachtkosten:
Fallen nicht an, bei Beauftragung der Montage von Masten und Sonnensegel
durch Planex.

Warenwert	10.919,00 €
MwSt (19 %)	2.074,61 €
Gesamtbetrag	12.993,61 €

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sämtliche Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Der oben ausgewiesene Liefertermin setzt eindeutige Auftragsklarheit voraus.

Der Preis dieses freibleibenden Angebotes bleibt zwei Monate ab Angebotsdatum unverändert.

Planex

Technik in Textil GmbH
Am Herrschaftsweiher 41
67071 Ludwigshafen

Telefon: 0 62 37 / 97 62 -0
Fax: 0 62 37 / 97 62 -29

Planex® 
Textil im freien Raum

info@planex-gmbh.de
www.planex-gmbh.de

Akustik 
Kompetenz by Planex

info@akustik-kompetenz.de
www.akustik-kompetenz.de

Angebot

Nr.	A129458
Datum	05.10.2023
Seite:	4 von 4

Mit freundlichem Gruß

Edda Littmann
Planex Technik in Textil GmbH

Lieferbedingung:	Ab Werk
Versandart:	Anlieferung
Zahlungsvereinbarungen:	10 Tage netto



Sonnensegel Typ 2 – Größe ca. 8 x 8 m

Planex® 
Textil im freien Raum

Planex

Technik in Textil GmbH
Am Herrschaftsweiher 41
67071 Ludwigshafen
Germany

Telefon

+49 (0) 62 37 / 97 62-0

Fax

+49 (0) 62 37 / 97 62-29

E-Mail

info@planex-gmbh.de

Internet

www.planex-gmbh.de



Sonnensegel – Typ 2 – Größe: ca. 4 x 6 m

Planex® 
Textil im freien Raum

Planex

Technik in Textil GmbH
Am Herrschaftsweiher 41
67071 Ludwigshafen
Germany

Telefon

+49 (0) 62 37 / 97 62-0

Fax

+49 (0) 62 37 / 97 62-29

E-Mail

info@planex-gmbh.de

Internet

www.planex-gmbh.de

Spielwert

Unser aus geschälten Rundhölzern zusammengefügt Kletterstapel erweckt mit seinen unterschiedlichen Ebenen schon von weitem Aufmerksamkeit und Interesse. Hier können auf kleinem Raum viele Kinder spielen, und auch plötzlich auftretender starker Spieldruck wird aufgefangen und in einen fließenden Spielrhythmus umgewandelt.

Der Stapel bietet nicht nur Raum zum Klettern, zum Erleben von Höhe, und für sinnliche Erfahrungen an Händen und Füßen, sondern dient auch als attraktiver Sitzplatz zum Ausruhen, Unterhalten und Beobachten.



Kletterstapel 1

Wesentliche Merkmale

- Starke formale Aussage
- Atmosphärebildend
- Anziehender Treffpunkt
- Kein vorgegebener Spielablauf, auch tribünenartig nutzbar, individuelle Erschließung
- Spielimpuls: Höhe erleben
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen, balancieren


Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

4.561,00 €


1.400,00 € Montage

5.961,- €



4.21000

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—



Maßstab 1:100

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
2 Stück 50 x 50 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
1 Stück 60 x 60 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergera, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl




Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,00 m
Länge	3,00 m
Breite	3,35 m
Gewicht	460 kg



4.21000

Spielwert

Schaukeln und Wiegen sind auf vielfältige Weise mit der kindlichen Erfahrungswelt verbunden. Immer wieder suchen Kinder Möglichkeiten, diese schwingenden Bewegungen zu erleben. In der Nestwiege zu liegen ist vor allem dann schön, wenn ein Mitspieler sie von außen in Bewegung setzt. Wenn mehrere „Küken“ im Nest sitzen, ist der Spaß besonders groß. Unsere Spezialausführung mit einem Querbaum aus Stahl trägt zusätzlich zur Stabilität der Konstruktion bei und verleiht der Nestwiege einen starken formalen Ausdruck.

Wesentliche Merkmale

- Emotionen auslösendes Design
- Vertrauen erweckende Tragekonstruktion aus Palisaden
- Spielimpuls: ins „Nest“ legen
- Bewegungsaktivität: wiegen, schwingen, schaukeln



Sonderfarbe, Foto © Anton Donikov



Sonderfarbe, Foto © Paul Upward



Sonderfarbe, Foto © Ayumi Nakanishi



Sonderfarbe, Foto © Ayumi Nakanishi

Nestwiege spezial

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Mit Betreuungsperson


4.602,- €
inkl. Montage



6.14520

Best.-Nr. 6.14520
Nestwiege spezial

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 1 Storchennest mit Aufhängung an Seilen und Ketten

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 60 x 70 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Kardangelenk

Kardangelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Querbaum aus Stahl

Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich



V2A/V4A Ketten

Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Storchennest Ø 120 cm mit olivgrünem Seilring (PP), Sitznetz und Aufhängeseil in schwarz Ø 16 mm (PES)

Aufhängeketten Ø 7 mm aus Edelstahl


Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,80 m
Lichte Höhe	2,60 m
Länge	4,30 m
Breite	2,15 m
Gewicht	280 kg



6.14520



Spielwert

„Vier in einer Reihe“ dient zur Förderung des logischen Denkens und des taktischen Vorgehens. Agiert wird auf einem senkrecht stehenden, hohlen Spielfeld, auf dem die Spieler abwechselnd ihre Chips verschieben, nicht jedoch entfernen können. Das Spielfeld besteht aus sieben senkrechten und sechs waagerechten Reihen. Jeder Spieler besitzt 21 gleichfarbige Spielsteine. Wenn ein Spieler einen Spielstein in eine Spalte fallen lässt, besetzt dieser den untersten freien Platz der Reihe. Gewinner ist derjenige, der es als erster schafft, vier oder mehr seiner Spielsteine waagerecht, senkrecht oder diagonal in eine Linie zu bringen. Das Spiel endet unentschieden, wenn das Feld komplett gefüllt ist, ohne dass ein Spieler eine Viererlinie gebildet hat.

Wesentliche Merkmale

- Formschöne Gestaltung
- Spielimpuls: bekannte Tätigkeiten

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Selbsttätiges Spiel

Vier in einer Reihe

4.641,- €

241,- € Montage

4.882,- € Gesamt



9.15000

Best.-Nr. 9.15000
Vier in einer Reihe

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Technische Angaben

Gerät aus mattiertem,
glasperlengestrahltm Edelstahl (V2A)

Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**


Spiefeld aus schwarz durchgefärbtem
PUR-Kunststoff auf Rizinusölbasis

Spiefchips rot und blau

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,55 m
Länge	0,85 m
Breite	0,10 m
Spiefäche	1,00 x 0,60 m
Standpfosten	80 x 80 mm
Gewicht	80 kg



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Außenrahmen mit Spiefeld und
Magazin mit 21 Spiefchips je Farbe,
inkl. 4 Schwerlastanker

Gebrauchsmuster

20 2012 012 518.4 Deutschland

Geschmacksmuster

40 2020 202 223.7 Deutschland

Installationshinweise

Untergrund
keine Anforderungen

Fundamente
2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.



9.15000

Spielwert

Eine dreiteilige Wipp-Platte ist in einem Schutzrahmen gelenkig gelagert. Das Wippen wird durch Hin- und Herfahren oder durch entsprechende Gewichtsverlagerung beim Laufen ausgelöst. Die gemeinsame Aktion, der Reiz des Zusammenspiels, die Aufforderung, Absprachen zu treffen, machen den besonderen Wert des Gerätes aus. Hier können Rollstuhlfahrer und Gesunde, Große und Kleine, Schwere und Leichte, Alte und Junge miteinander Spaß haben. Beim Spielen entsteht das Gefühl, einen Teil des Weges zu bewegen.



Foto © Claudia Dreyse

Rollstuhlwappe

Wesentliche Merkmale

- Stabile Konstruktion, kein Fundament notwendig
- Spielimpuls: Halteführung, Neugier
- Bewegungsaktivität: wippen, Gewichtsverlagerung, Gleichgewichtsübung

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Besondere Bewegungserfahrung

10.870,- €

632,- € Montage


11.502,- €



6.75010

Best.-Nr. 6.75010
Rollstuhlwappe

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Komplettes Gerät mit eingebauter Wippfläche und 2 Anlaufflächen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Keine - nur Bodenausgleich notwendig

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Handläufe abgesenkt

Seitenteile aus Kanthölzern, Kanten der Handläufe abgerundet

Wippfläche aus wasserfest verleimtem Bau-Furniersperrholz 27 mm, mit rutschfestem Belag beschichtet, auf stabilen Stahlrahmen geschraubt

Wartungsfreie Drehlager

Anlaufflächen auf Kunststofflagern gleitend, mit schweren Scharnierbändern angeschlossen

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,50 m
Länge	6,00 m
Breite außen	1,30 m
Breite innen	0,90 m
Gewicht	660 kg



6.75010

Spielwert

Die Ausführung dieser großen Schutzhütte mit dem eingebauten Sitzkreis betont den Anlaufpunkt für Jugendliche. Dieser Kreis kann gemeinsam oder von einem Einzelnen in leichte Schwingungen versetzt werden. Durch die runde Anordnung kann beim Gespräch jeder die Anderen sehen. Die vier Halbwände schaffen genügend Sichtschutz und es entsteht dadurch ein geborgener Bereich. Trotzdem ist der Raum noch einsehbar. Ein Schutzdach als Unterstand sollte auch als möglicher Treffpunkt auf einem Spielplatz nicht fehlen.



Best.-Nr. 7.82000 Schutzdach



Best.-Nr. 7.82300 Treffpunkthaus mit Sitzkreis



Best.-Nr. 7.82300 Treffpunkthaus mit Sitzkreis

Wesentliche Merkmale

- Aufwändige zimmermannsgerechte Dachkonstruktion

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Schutzdach Treffpunkthaus mit Sitzkreis

19.406,- €
i. d. L.




7.82000





7.82300

Best.-Nr. 7.82000
Schutzdach



Best.-Nr. 7.82300
Treffpunkthaus mit Sitzkreis



Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 7.82000
Schutzdach

- 1 Dach aus 4 Segmenten
- 8 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 4 Eingebaute Sitzbänke

Best.-Nr. 7.82300
Treffpunkthaus mit Sitzkreis

- 1 Dach aus 4 Segmenten
- 8 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 4 Wände
- 1 Sitzkreis mit 8 Sitzen komplett mit allen Aufhängungen

Installationshinweise

Untergrund
Best.-Nr. 7.82000
Schutzdach
keine Anforderungen
Best.-Nr. 7.82300
Treffpunkthaus mit Sitzkreis
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m

Fundamente
8 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Vor der Montage mit einer Aussparung zu erstellen

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



7.82000



7.82300

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Best.-Nr. 7.82300

Treffpunkthaus mit Sitzkreis

Wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich

Schaukelsitz

Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker profilierter Stahleinlage



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Aufhängung in stabilen feuerverzinkten Gelenken

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 7.82000

Schutzdach

Grundfläche	4,00 x 4,00 m
Traufhöhe	2,20 m
Firsthöhe	3,25 m
Gewicht	2500 kg

Best.-Nr. 7.82300

Treffpunkthaus mit Sitzkreis

Grundfläche	4,00 x 4,00 m
Traufhöhe	2,20 m
Firsthöhe	3,25 m
Gewicht	3000 kg



Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 1 von 8

Angebot-Nr.: AN278826
Belegdatum: 26.10.23
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter: Doris Stuffer (DW -901)

Ihre Referenz: Ihre Anfrage über Hr. Burlafinger vom 05.10.23
Ihr Zeichen: Hr. Schankin
Ihre Telefon-Nr.: 06727/1441

Bauvorhaben: Gensingen - Freizeitanlage

Sehr geehrter Herr Schankin,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und senden Ihnen unser Angebot.

Bitte prüfen Sie, ob eine andere Geräteausführung benötigt wird (z. B. auf Tiefgarage usw.),
entsprechend können sich die Preise ändern.

Das Angebot ist ab dem Tag der Ausstellung 30 Tage gültig.

Die Aufstellung erfolgt zu beiliegenden Montagebedingungen.

Das Einbringen von Fallschutzmaterial muss bauseits erfolgen.
Eine evtl. TÜV-Abnahme nach dem Einbau muß bauseits erfolgen.
Für die Geräte notwendige Sicherheitsabstände bzw. Platzbedarf ist bauseits zu prüfen.

Für Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Richter Spielgeräte GmbH

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315



Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 2 von 8

Angebot-Nr.: AN278826
Belegdatum: 26.10.23
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter: Doris Stuffer (DW -901)

Bauvorhaben: Gensingen - Freizeitanlage

Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
9.19200 	1	Kugelbahn klein, Variante 2 nur für den betreuten Bereich	7.681,00	A
		Der Montagepreis der Kugelbahn müsste bei Bedarf beim Montage- partner angefragt und nachgereicht werden.		
L9.22000	1	Bank ohne Lehne in Lärche	531,00	A
M9.22000	1	Montage Bank ohne Lehne Nr. 9.22000	166,00	A
L9.20000	1	Bank mit Lehne in Lärche	766,00	A
M9.20000	1	Montage Bank mit Lehne Nr. 9.20000	166,00	A
L9.21000	1	Tisch aus Lärche	676,00	A
M9.21000	1	Montage Tisch Nr. 9.21000	166,00	A
4.21000 	*	1 Kletterstapel 1 Lärche mit Stahlfüßen Standardseilfarbe rot	4.561,00	A

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315



Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 3 von 8

Angebot-Nr.: AN278826
Belegdatum: 26.10.23
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter: Doris Stuffer (DW -901)

Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
M4.21000	1	Montage Kletterstapel 1	1.400,00	A
4.21100	*	Alternativ: 1 Große Kletterpyramide mit waagerechtem Netz Lärche mit Stahlfüßen Standardseilfarbe rot	7.710,00	A
				
M4.21000	1	Montage Kletterstapel 1	1.400,00	A
6.29000	1	Großes Rollstuhlfahrerkarussell	62.035,00	A
				
M6.29000	1	Montage Großes Rollstuhlfahrerkarussell	3.662,00	A
6.32500	1	alternativ: Kleines Rollstuhlfahrerkarussell	11.525,00	A
				
M6.32500	1	Montage Kleines Rollstuhlfahrerkarussell	548,00	A
L5.01010	*	1 Bauwerkgerüst aus Lärche mit Stahlfüßen	7.989,00	A

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315



Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 4 von 8

Angebot-Nr.: AN278826
Belegdatum: 26.10.23
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter: Doris Stuffer (DW -901)

Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.26900 	*	1 Dach für Bauwerkgerüste und Plattformen, mit Stehhöhe	3.440,00	A
M5.01000		1 Montage Bauwerkgerüst Nr. 5.0100	989,00	A
M3.26900		1 Montage Dach für Plattform m.Stehh.	472,00	A
2.13410 	*	1 Hüttenkombination 341 mit Dach und Sandaufzug	4.880,00	A
M2.13400		1 Montage Hüttenkombination 34	552,00	A
2.15000 	*	1 Spieldorf	41.817,00	A
M2.15000		1 Montage Spieldorf	5.391,00	A

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315

Richter Spielgeräte GmbH



Richter Spielgeräte GmbH - Simsseestr. 29 - D-83112 Frasdorf

Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 5 von 8

Angebot-Nr.: AN278826
Belegdatum: 26.10.23
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter: Doris Stuffer (DW -901)

Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
7.15000 	1	Lang und Länger aus Lärche, Pfosten Robinie	4.146,00	A
M7.15000	1	Montage Lang und Länger	1.897,00	A
6.75010 	*	1 Rollstuhlwappe, Handläufe abgesenkt Gesamthöhe ca. 51 cm	10.870,00	A
M6.75010	1	Montage Rollstuhlwappe 6.75010 ohne Handläufe	632,00	A
9.07000 	1	Ferraphon Erläuterungstafel empfehlenswert	9.856,00	A
M1.10000	1	Montage Ferraphon	752,00	A
9.02431 	*	1 Klangrolle aus Lärche mit Stahlfüßen Standard-Seilfarbe rot	7.863,00	A

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315



Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 6 von 8

Angebot-Nr.: AN278826
Belegdatum: 26.10.23
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter: Doris Stuffer (DW -901)

Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
M9.02430	1	Montage Klangrolle	627,00	A
9.15000	1	Vier in einer Reihe	4.641,00	A
				
M9.15000	1	Montage Vier in einer Reihe	241,00	A
7.77015	*	1 Kletterwand aus Kantholz, abgewinkelt angeordnet, 3-teilig, Höhen 2,50m/3,00m/1,90m, mit Klettergriffen	12.133,00	A
M7.77015		1 Montage Kletterwand 3-teilig	2.427,00	A
7.77011	*	1 Kletterwand aus Kantholz, abgewinkelt angeordnet, Höhe = 3,0 m, mit Klettergriffen	9.760,00	A
M7.77010		1 Montage Kletterwand 2-teilig	1.938,00	A
6.14520	*	1 Nestwiege spezial aus Lärche mit Stahlfüßen, Querbaum aus Stahl	3.831,00	A
				
M6.14520	1	Montage Nestwiege spezial	771,00	A

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315

Richter Spielgeräte GmbH



Richter Spielgeräte GmbH - Simsseestr. 29 - D-83112 Frasdorf

Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 7 von 8

Angebot-Nr.: AN278826
Belegdatum: 26.10.23
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter: Doris Stuffer (DW -901)

Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
7.82000	1	Schutzdach	17.102,00	A
				
M7.82000	1	Montage Schutzdach	2.304,00	A
zzgl. Anfahrtskosten für die Montagepartner sowie Fracht- kosten je nach Lieferumfang				
Gesamt EUR				0,00

Lieferzeit: ca. 10-12 Wochen, 16-18 Wochen Rollstuhlfahrerkarussell bzw. nach Absprache mit dem Montagepartner

Anlage:
Abbildungen/Katalogblätter

Die Anlieferung erfolgt i. d. R. bis zu einer mit einem 40 Tonner Fern-LKW befahrbaren Entladestelle. Alle weiteren Transporte zum Einbauort müssen bauseits erfolgen.

Bitte beachten Sie unseren Betriebsurlaub vom 22.12.2023 bis 07.01.2024!

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt-IdNr.: DE 131194315

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

Richter Spielgeräte GmbH



Richter Spielgeräte GmbH - Simsseestr. 29 - D-83112 Frasdorf

Wolfgang Schankin
Am Stein 5
55457 Gensingen

Angebot

Seite 8 von 8

Angebot-Nr.:	AN278826
Belegdatum:	26.10.23
Kunden-Nr.:	
Sachbearbeiter:	Doris Stuffer (DW -901)

Alle mit * gekennzeichneten Produkte sind PEFC- zertifiziert (70 % PEFC zertifiziert).
Zertifikatsnr. TSUD-PEFC-COC-000078

Vertretung: H. Burlafinger GmbH Bernd Burlafinger
Hans-Sachs-Ring 39, 68199 Mannheim
Tel. 0621/8321915, Fax 0621/8321916
E-Mail: bernd@burlafinger.de

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter <http://www.richter-spielgeraete.de/agb.html> eingesehen werden.

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315